



Renault 4F



Un negocio para cualquier negocio

Panadería, tintorería, farmacia, almacén, florería, ferretería, fábrica de pastas, transporte de vinos y licores, loza, cristalería, repuestos de automotores, cigarrillos galletitas...

La lista es casi infinita.

En todos estos negocios, en muchos más, Renault 4F es la opción inteligente.

Porque consume nafta común y tiene un rendimiento de 14,5 km x litro a

80 km/h promedio en ruta.

Porque no se engrasa.

Porque su motor cambia de lubricante cada 5.000 km.

Porque su puesta a 0 km luego de recorrido un extenso kilometraje, es de bajo costo.

Porque su simplicidad mecánica reduce al mínimo los costos de eventuales reparaciones.

Estas son ventajas económicas.

Agréguete la satisfacción de conducir un vehículo ágil, ideal para el tránsito urbano y con una excelente velocidad promedio en las largas distancias.

Una suspensión suave en cualquier terreno.

Una excepcional facilidad en maniobras y estacionamiento.

Y haga el balance.

Comprenderá que cualquiera sea su negocio, el negocio es Renault 4F.



Un nuevo negocio abre sus puertas

Pase. En su interior hay lugar para casi todo.

El Renault 4F tiene una capacidad de carga de 460 kg

Su caja, totalmente hermética y cerrada, tiene un volumen de 1,885 m³

Y la carga y la descarga se realiza con toda la comodidad que posibilita su puerta enteriza de un metro de ancho que, al abrir de derecha a izquierda, facilita la operación hacia la vereda.

Pero a la carga hay que transportarla, llevarla de un lado a otro.

Para eso el Renault 4F tiene un robusto motor de 5 bancadas, simple y fuerte en sus potentes 48 HP, una caja de velocidades totalmente sincronizada y un frenaje efectivo y equilibrado.

Pero a la carga, además, hay que transportarla suavemente.

Por eso la suspensión de amplio recorrido, mullida y controlada; su transmisión de la potencia sin cabeceos ni tironeos, su tracción delantera y su despeje efectivo de 205 mm

Un nuevo negocio abre sus puertas.

Pase. Es su negocio.



Características técnicas:

Dimensiones generales

Largo máximo:	3.788 mm
Ancho máximo:	1.500 mm
Alto total:	1.662 mm
Largo caja interior:	1.510 mm
Ancho caja interior:	1.475 mm
Alto caja interior:	1.117 mm
Distancia entre ejes derecha:	2.443 mm
izquierda:	2.395 mm
Trocha delantera:	1.279 mm
Trocha trasera:	1.252 mm
Despeje del suelo:	205 mm
Ancho portón de carga:	1.000 mm
Alto portón de carga:	904 mm

Peso aproximado

694 kg

Capacidad de carga

460 kg

Motor

Tipo: Delantero, de cuatro cilindros en línea. Camisas húmedas desmontables. Cinco bancadas. Diámetro x carrera: 65 x 77 mm. Cilindrada: 1.020 cm³. Potencia: 48 HP (SAE) a 5.200 rpm. Cupla máxima: 8 mkg (SAE) a 3.000 rpm. Capacidad de lubricante (con filtro): 3 litros. Combustible: nafta común. Capacidad de combustible: 26 litros. Carburador: Solex 28 IBS. Enfriamiento: por agua a presión forzada.

Sistema eléctrico


Batería: 12 V, 40 Ah
Alternador: 28 A

Transmisión

Tracción: delantera.
Embrague: monodisco seco, acople a diafragma, comando mecánico, cojinete de empuje a bolillas guiadas.
Caja de velocidades: de cuatro velocidades de avance, sincronizadas y marcha atrás.
Arboles cardánicos con juntas homocinéticas.
Cupla cónica hipoidal: relación de puente 3,875:1 (8 x 31 dientes).
Neumáticos: 145 x 330 ó 145 x 13"

Suspensión delantera

Independiente a trapecio articulado, barras de torsión longitudinales. Amortiguadores



hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra antirrolido.

Suspensión trasera

Independiente a brazos longitudinales arrastrados con barras de torsión transversales. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.

Frenos

Hidráulicos a tambor, con zapatas autocentrantes y válvula antibloqueo sensible a la carga.

Dirección

A piñón y cremallera. Relación de desmultiplicación: 20:1 (3 $\frac{1}{2}$ vueltas de volante entre topes). Radio de giro: 5 m

Equipamiento

Asientos delanteros individuales. Limpiaparabrisas eléctrico. Dos bandejas portaobjetos delanteras. Revestimiento inferior asfáltico.

Performances

Velocidad máxima real: más de 110 km/h
Consumo: 6,9 l / 100 km (14 km / l a 80 km/h promedio en ruta).

Renault se reserva el derecho de modificar sus modelos sin previo aviso, así como las características y accesorios de los mismos.

Garantía 100 x 100

En la República Argentina hay más de 250 servicios Renault y 10.000 agentes de la marca en el resto del mundo que están al servicio de su Renault. Todas las agencias disponen de un stock completo de piezas de origen, efectúan las operaciones de mantenimiento y reparan con las mismas herramientas especializadas. Todas están capacitadas para aplicar la garantía completa de seis meses sin límite de kilometraje, que se refiere, tanto a la mano de obra, como a las piezas. Se efectúa sin requisitos en cualquier agente Renault a la simple presentación del Manual de Garantía y Mantenimiento Preventivo. Los repuestos utilizados son originales de fábrica, esto quiere decir que han sido producidos por los mismos técnicos, con las mismas máquinas y en las mismas condiciones de fabricación que las piezas originales del vehículo.

 **RENAULT**

Sarmiento 1230 - Buenos Aires
Tel. 35-0071/0085